



ORIGINE
FRANCE®
GARANTIE

BV Cert. 13211416




L'EXCELLENCE FRANÇAISE
PRÈS DE CHEZ VOUS



Terres de Fenêtre®

AVEC TERRES DE FENÊTRE, RÉALISEZ VOS PROJETS À COUP SÛR !



Avec Terres de Fenêtre, profiter de l'excellence près de chez vous n'a jamais été aussi simple. De la porte d'entrée à la pergola en passant par les fenêtres, les portails, les portes de garage, les volets roulants, les stores et les accessoires de domotique, répondez aux plus hautes exigences et sublimes votre habitat pour longtemps avec des solutions offrant qualité de fabrication et design.

Du conseil à la pose, choisir Terres de Fenêtre est l'assurance d'un suivi personnalisé à deux pas de chez vous et d'un chantier mené avec professionnalisme de A à Z. Et parce que l'expertise française doit être accessible à tous, Terres de Fenêtre s'engage à proposer des solutions pour tous les budgets, sans compromis sur la qualité.

Avec Terres de Fenêtre, profitez de l'excellence Française près de chez vous !

Terres de Fenêtre : un réseau, une marque, un fabricant.



Terres de Fenêtre®

L'excellence française près de chez vous

LA FORCE D'UN RÉSEAU

UN GROUPE INDUSTRIEL
FRANÇAIS
LE RÉSEAU ET SES SERVICES
LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE

4

6
8



LE CHOIX
DE LA QUALITÉ

9

Terres de Fenêtre ÉCLÉA®

FENÊTRE PVC
FENÊTRE ALU
COULISSANT ALU
GALANDAGE ALU

26

28
32
36
40



FENÊTRES
TENDANCE

FENÊTRE ALU

42

44

GAMME EQUILIBRE

FENÊTRE ALU FRAPPE
COULISSANT ALU
FENÊTRE PVC

46

46
47
48



2
—
3

PERSONNALISATION

VITRAGES
ACCESSOIRES/DÉCO
FORMES
FENÊTRE CONNECTÉE

50

50
52
54
55



LES VOLETS ROULANTS

VOLET ZENITH 2.0
VOLET IZIBAIE 2.0
VOLET VR4A
MOTORISATION
AUTRES VOLETS

56

58
60
62
64
66



PORTES

68



HABITAT

FENÊTRE BOIS
PORTES DE GARAGE
STORES
PORTAILS ET CLÔTURES
EXTENSIONS
PERGOLAS
CONNECTIVITÉ
FINANCEMENT

70

72
74
76
78
80
82
84
86



Terres de Fenêtre®
HARMONIE
L'ÉQUILIBRE PARFAIT POUR UN EXTÉRIEUR À VOTRE IMAGE

69





“ Créer des fenêtres de qualité,
un savoir-faire depuis plus de 55 ans ”

Emmanuel Barrault
Directeur Général et Directeur
Administratif & Financier



3
USINES
EN FRANCE



300
COLLABORATEURS



3 000
MENUISERIES
FABRIQUÉES
PAR SEMAINE



32 000 m²
D'OUTILS INDUSTRIELS



BVCert. 13211416

Un groupe industriel français

Mauguin FABRICANT FRANÇAIS D'EXPÉRIENCE

Le réseau Terres de Fenêtre est adossé au groupe Maugin, leader sur son marché, et tire son expertise de son métier de fabricant avec des menuiseries (PVC, ALU, ACIER) réputées pour leur technicité et leur excellent rapport qualité prix.

UNE EXPERTISE INDUSTRIELLE FRANÇAISE

Fondé par Gérard Maugin en 1966 à Saint-Brévin (Loire-Atlantique), l'atelier de menuiserie est devenu un groupe industriel leader avec 3 sites en France capables de fabriquer jusqu'à 3 000 unités sur-mesure par semaine. Aujourd'hui encore, les 300 collaborateurs comme les 190 installateurs partenaires sont tous animés par l'excellence et l'amour du travail bien fait.

INNOVATION ET PERFORMANCE

Le pôle Recherche & Développement de Maugin est au cœur de sa démarche d'innovation. L'entreprise collabore avec des partenaires de renom, comme le groupe Deceuninck, pour développer des solutions toujours plus performantes.

UN ENGAGEMENT ÉCO-RESPONSABLE

Mauguin choisit des matériaux 100% recyclables et conçoit des menuiseries éco-performantes, permettant jusqu'à 30% d'économies d'énergie. Ses fenêtres, portes et volets roulants sont labellisés «Origine France Garantie», gage d'une production locale et d'un respect strict des critères environnementaux.

4
—
5



La force d'un réseau

DEMANDEZ CONSEIL À NOS PARTENAIRES INSTALLATEURS, PARTOUT EN FRANCE

Fort de plus de 190 points de vente, le réseau Terres de Fenêtre est spécialiste en rénovation et neuf partout en France. Cette proximité offre écoute, réactivité et souplesse tout au long de la réalisation du projet.

Terres de Fenêtre est adossé au groupe Maugin, fabricant de fenêtres depuis plus de 55 ans.

DES EXPERTS EN HABITAT BIEN-ÊTRE

Une question ? Les artisans menuisiers indépendants du réseau sont à l'écoute pour vous conseiller à chaque étape du projet et ont à cœur d'offrir ce qui se fait de mieux en matière de luminosité, de sécurité, d'isolation et de décoration. Avec Terres de Fenêtre, la proximité est plus que jamais la clé de la satisfaction client.

ENGAGÉS POUR DES PROJETS DURABLES

Des produits bien pensés, bien choisis et bien posés par les partenaires installateurs Terres de Fenêtre, c'est la garantie de profiter de solutions dernière génération qui vont embellir votre quotidien pour longtemps.



1 000 000

MENUISERIES
DÉJÀ INSTALLÉES



950

COLLABORATEURS



+ DE 190

POINTS DE VENTE
EN FRANCE



4,9/5

CLIENTS SATISFAITS*

*Note moyenne du réseau en mai 2025 confirmée par 1126 avis clients

L'EXPERTISE AU SERVICE DE VOS PROJETS

Pour un projet réussi de A à Z, le réseau s'engage sur la qualité de l'étude, la qualité des produits, et une installation dans les règles de l'art par des poseurs qualifiés et expérimentés. L'excellence Terres de Fenêtre, c'est un chantier réalisé en toute transparence et en toute confiance.

LES ENGAGEMENTS TERRES DE FENÊTRE



- Études et devis sur-mesure avec informations sur les aides financières possibles



- Labellisation RGE et attestation décennale de nos installateurs partenaires



- Garantie 20 ans ou 25 ans



- Diagnostic technique avec étude acoustique, thermique et sécurité par un mètreur



- Pose certifiée avec une installation en 24h (pour la pose de 4 fenêtres)



- Contrôle qualité avec respect des normes exigeantes du marché français



- Visite de fin de chantier pour s'assurer de la conformité des travaux

UNE POSE
PROFESSIONNELLE
DE LA MENUISERIE
EST TOUT AUSSI
IMPORTANTE
QUE LA QUALITÉ
DE LA MENUISERIE
ELLE-MÊME

Découvrez l'ensemble de nos engagements sur terresdefenetre.fr/nos-engagements

* Garantie 20 ans uniquement sur les menuiseries et portes d'entrée de fabrication Maugin.

Garantie 25 ans uniquement sur les portes d'entrée ACIER 72 mm de fabrication Maugin



Terres de Fenêtre®

L'excellence française près de chez vous

Le développement durable

NOS ENGAGEMENTS SOCIÉTAUX ET ENVIRONNEMENTAUX

Préserver la planète, c'est agir concrètement pour réduire l'impact sur l'environnement, de la conception des produits jusqu'à leur fin de vie. Pour cela, nous :



AMÉLIORONS CONSTAMMENT LES PERFORMANCES THERMIQUES DE NOS PRODUITS :

En proposant des menuiseries thermiquement compétitives toujours plus optimales sur le plan thermique, nous contribuons à réduire la consommation énergétique des ménages français.

TRAVAILLONS À LA RÉDUCTION DE NOS DÉCHETS :

La politique de gestion rigoureuse des déchets et la réduction de nos chutes de production sont des enjeux prioritaires. Nous utilisons des laques à base aqueuse qui réduisent l'usage de solvants, pour préserver l'environnement et la santé des collaborateurs. La dématérialisation de la plupart de notre chaîne de valeur permet également de limiter fortement l'utilisation de papier.



FAVORISONS L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE :

Concrètement, notre fournisseur PVC collecte nos chutes de production pour en refabriquer de la matière première, nécessaire à la fabrication de menuiseries neuves et écologiques. Nous sommes également engagés dans un éco-organisme afin de promouvoir et encourager le recyclage des principaux matériaux des menuiseries, en incitant nos clients à les déposer en fin de vie dans des points de collecte agréés.

INCORPORONS DES MATÉRIAUX DURABLES :

Nous choisissons l'aluminium, le PVC, l'acier et le verre, des matériaux recyclables, pour la fabrication de menuiseries responsables. Nos principaux fournisseurs disposent de labels reconnus pour leurs engagements environnementaux.

Nous fabriquons également des palettes issues de forêts locales et certifiées, pour limiter notre impact carbone. Un service de collecte et de réemploi de nos palettes est proposé à nos clients, par l'intermédiaire d'une société de réinsertion, coopérative d'utilité sociale et environnementale, issue du mouvement Emmaüs.



Découvrez l'ensemble des engagements RSE sur terresdefenetre.fr/developpement-durable



Le choix de la qualité

CERTIFICATIONS ET LABELS POUR PREUVE DE QUALITÉ

Preuve de cette démarche qualité et écoresponsable, nos produits sont certifiés par les plus grands labels.

DES PRODUITS CERTIFIÉS ET LABELLISÉS



BV Cert. 13211416

Nos produits PVC, ALU, Volets Roulants et portes d'entrée sont labellisés «Origine France Garantie». Véritable gage d'une fabrication française et d'une participation active à l'économie locale



Des vitrages de qualité



Des laquages de qualité sur les menuiseries ALU



Des avis techniques favorables sur tous nos produits



Des laquages résistants en bord de mer sur les menuiseries ALU



Des menuiseries conformes aux normes françaises
Marque NF, suivant certificats 146-101 et 209-101



Des performances acoustiques et thermiques reconnues sur les menuiseries PVC



Une démarche qualité pour la fabrication de fenêtres aluminium réalisées en France



Une anodisation des profils aluminium résistante



La majorité de notre motorisation de volets roulants est éco conçue, afin de réduire l'impact environnemental tout au long de son cycle de vie



Profilés aluminium conformes aux critères carbonés de la démarche Alu+C-



L'ensemble de nos profilés PVC sont certifiés, pour attester de l'approvisionnement responsable en matière première et des efforts octroyés en termes de recyclage



L'ensemble de nos volets roulants sont labellisés, pour attester l'introduction de matière plastique recyclée dans la production



Le choix de la qualité

FAITES LE PLEIN DE CONFIANCE AVEC LA GARANTIE 20 ET 25 ANS*

Maîtriser de la fabrication jusqu'à la commercialisation permet de s'engager durablement sur la qualité et la fiabilité dans le temps. Voilà pourquoi Terres de Fenêtre offre à ses clients une garantie de 20 ou 25 ans* sur ses produits à l'issue des travaux.

RESPECT DE LA CONFORMITÉ

Une fois l'installation réalisée, le partenaire s'assure de la conformité du projet et contrôle sa qualité en présence du client. Un procès-verbal de réception vient garantir une installation dans les règles de l'art. Une enquête de satisfaction peut vous être envoyée pour s'assurer que vous êtes entièrement satisfait.

ACTIVATION DE LA GARANTIE

Pour activer la garantie, 1 minute suffit, en se rendant sur le site terresdefenetre.fr rubrique « activer ma garantie » puis compléter le formulaire. Pour entretenir facilement les menuiseries au quotidien, des kits d'entretien sont également proposés.



* Garantie 20 ans uniquement sur les menuiseries et portes d'entrée de fabrication Maugin.
Garantie 25 ans uniquement sur les portes d'entrée Acier 72 mm de fabrication Maugin.



10
—
11



“ Une telle garantie
cela rassure forcément !
Je suis très satisfait
et je recommande ! ”

Christophe - Bordeaux



NOS DESIGNERS TRAVAILLENT
NOS COLLECTIONS JUSQUE
DANS L'ART DU DÉTAIL



“ ALU ou PVC, on doit
toujours apporter la solution
qui s'intègre au mieux dans
l'habitat des clients. ”

Gérald - Installateur poseur

Art de vivre

BÉNÉFICIEZ D'UN DESIGN TOUJOURS UTILE ET INNOVANT

L'excellence Terres de Fenêtre, c'est le luxe de pouvoir choisir entre les menuiseries les plus simples et des menuiseries plus sophistiquées. C'est opter pour les produits les plus innovants et élégants. C'est penser chaque détail qui sublimera l'habitat. L'excellence Terres de Fenêtre, c'est le design au service des plus hautes exigences.

UN CHOIX EXTRA-LARGE

Couleurs, lignes, finitions, budget : Terres de Fenêtre propose l'offre la plus complète du marché pour que chaque projet réponde parfaitement aux besoins du client.

LES DERNIÈRES INNOVATIONS

Nouvelles fenêtres ALU et PVC Terres de Fenêtre ÉCLÉA®, portes d'entrée monoblocs, pergolas bioclimatiques, domotique, volet roulant VR4A : la plupart de ces innovations ont été conçues par le département Recherche & Développement de Terres de Fenêtre pour offrir la meilleure expérience habitat.

DES PRODUITS PENSÉS POUR AUJOURD'HUI ET POUR DEMAIN

Pilotage à distance, respect de l'environnement, sécurité d'usage : les solutions Terres de Fenêtre évoluent pour mieux répondre aux nouvelles exigences des clients... sans compromis sur la praticité et le design.



12
—
13



Terres de Fenêtre®

L'excellence française près de chez vous

Notre offre, nos gammes

CHOISISSEZ LA SOLUTION LA MIEUX ADAPTÉE À VOTRE MAISON

Chacun à une bonne raison de vouloir sublimer son habitat. Et parce que chaque projet est unique, les experts Terres de Fenêtre proposent 1001 solutions pensées pour tous les styles et tous les budgets.

FENÊTRE : L'EXCELLENCE SUR-MESURE

ALU, PVC ou bois, les menuiseries s'adaptent à tous les habitats, en neuf comme en rénovation : fenêtres, baies, coulissants, porte-fenêtres, châssis fixes, 2 ou 3 vantaux, cintrées ou rectangulaires.

LES SOLUTIONS POUR RÉINVENTER SON HABITAT

- Embellir son extérieur avec les portes d'entrée
- S'adapter au soleil avec les pergolas, stores bannes, moustiquaires et stores intérieurs
- Mieux profiter du jardin toute l'année avec les vérandas
- Mieux délimiter les espaces avec les portails, portillons, clôtures et garde-corps
- Se faciliter le quotidien avec les portes de garage
- Oser la simplicité avec les volets roulants

NOUVEAUX PRODUITS, NOUVEAU DESIGN TERRES DE FENÊTRE

La fenêtre connectée
avec détecteur d'ouverture
intégré.

**La fenêtre et volet roulant
connectés** tout-en-un « fenêtre +
volet roulant intégré ».

*Renseignez-vous auprès
de votre partenaire installateur*





POUR HABILLER
VOS FENÊTRES :
TOUTE UNE GAMME
DE VOLETS ROULANTS
COFFRE INTÉRIEUR
OU EXTÉRIEUR,
EN NEUF OU RÉNOVATION



14
—
15

“Recommander une gamme
de fenêtre ou de porte,
c'est aussi savoir s'adapter
au style architectural
de chacun.”

Mathieu - Conseiller Terres de Fenêtre



FENÊTRES ET VOILETS ROULANTS



ALU + PVC

Place aux contrastes ! Opter pour un superbe coulissant et des fenêtres à frappe ALU ou PVC noires dans les pièces de vie, c'est l'assurance de mettre en valeur la qualité des menuiseries.

BOIS + PVC

Sur une rénovation de fenêtres en bois, privilégier le PVC plaxé coloris bois est une solution maline avec son rendu qui imite l'aspect naturel du bois.

À la clé : des économies immédiates et moins d'entretien dans le temps.



Terres de Fenêtre

ÉCLÉA®

26

FENÊTRE PVC

28

FENÊTRE ALU

34

COULISSANT ALU

36

GALANDAGE ALU

40

PERSONNALISATION

50





DES FENÊTRES PENSÉES POUR LE BIEN-ÊTRE DE TOUS

Imaginées pour les clients les plus exigeants et conçues par des experts toujours à l'écoute, les fenêtres Terres de Fenêtre ÉCLÉA® ont tout pour embellir le quotidien.



1

VALORISER SON PATRIMOINE

S'équiper de menuiseries esthétiques et performantes est non seulement confortable au quotidien, mais c'est essentiel lorsque l'on souhaite vendre son bien immobilier.

5 BONNES RAISONS DE RÉNOVER ET DE CHANGER SES MENUISERIES

LUMINOSITÉ
SÉCURITÉ
ESTHÉTIQUE
CONFORT ACOUSTIQUE
ISOLATION THERMIQUE
ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
LONGÉVITÉ

Terres de Fenêtre
ÉCLÉA®

Terres de Fenêtre ÉCLÉA®, c'est la fenêtre qui a tout pour plaire. Transparence, performance thermique renforcée, sécurité : elle cumule les avantages.



2

RÉDUIRE SA CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Les fenêtres de dernière génération comme celles équipées de verres à isolation thermique renforcée ECLAZ* permettent de faire des économies toute l'année.



3

AMÉLIORER SON CONFORT

Vitrages plus transparents, finesse des profils... Les performances des nouvelles fenêtres permettent de faire entrer plus de lumière dans chaque pièce.



4

ACCROÎTRE SA SÉCURITÉ

Le vitrage retardataire d'effraction et de vandalisme des menuiseries Terres de Fenêtre protège les occupants des intrusions.



5

DÉCORER SON HABITAT

D'inspiration classique ou résolument design, disponibles dans un large choix de couleurs, les menuiseries Terres de Fenêtre subliment chaque intérieur.



ATTENDRE TROP LONGTEMPS AVANT DE CHANGER SES FENÊTRES, C'EST PRENDRE LE RISQUE :

- D'amplifier ses problèmes d'isolation thermique infiltration d'air ou buée dans les doubles vitrages
- D'avoir de plus en plus de difficultés à ouvrir ou à fermer ses fenêtres
- De voir les cadres continuer à se détériorer
- Et de gonfler inutilement sa facture de chauffage

18

19

Terres de Fenêtre®

L'excellence française près de chez vous

Luminosité

BIENVENUE AU PAYS DES LUMIÈRES

Elle révèle la beauté des intérieurs et participe activement à notre bonne humeur : faire la part belle à la lumière est essentiel au quotidien et chaque fenêtre doit être une invitation au bien-être. Avec une gamme fabriquée en France conçue pour offrir un maximum de transparence et des profilés réduits au minimum, c'est l'assurance de faire des économies et de profiter d'un confort optimum toute l'année.

PLUS DE LUMIÈRE
À TOUTE HEURE
DE LA JOURNÉE,
C'EST AUSSI
MOINS D'AMPOULES
À ALLUMER





AVEC TERRES DE FENÊTRE, LA LUMIÈRE DONNE SON MEILLEUR

De la conception des menuiseries au choix des profilés et des vitrages, rien n'est laissé au hasard.



CONCEPTION DES FENÊTRES
PRIVILÉGIANT L'APPORT DE LUMIÈRE

NOUVEAUX PROFILÉS ULTRA FINS
POUR UNE SURFACE VITRÉE MAXIMALE

TERRES DE FENÊTRE ÉCLÉA® EST ÉQUIPÉE EN SÉRIE DU VITRAGE⁽¹⁾ ECLAZ®

Ce vitrage aux performances uniques grâce à son traitement nouvelle génération affiche une transparence exceptionnelle. À taille égale, la fenêtre Terres de Fenêtre ÉCLÉA® équipée d'ECLAZ® offre des performances sans comparaison avec une fenêtre classique.

Terres de Fenêtre
ÉCLÉA®



+ 10%⁽²⁾ DE LUMIÈRE
NATURELLE EN PLUS

UNE TRANSMISSION LUMINEUSE
MAXIMALE

+ DE CLARTÉ

(1) Technologie développée par Saint-Gobain en collaboration avec Terres de Fenêtre.



20
—
21



“ 10% de lumière en plus,
ça fait une vraie différence. ”

Hervé - Installateur poseur

(2) Selon étude Saint-Gobain.


Terres de Fenêtre®
L'excellence française près de chez vous

LA SÉCURITÉ DE VOS FENÊTRES, UNE PRIORITÉ

Rien n'est plus agréable qu'un lieu de vie sûr à tout heure du jour et de la nuit. Voilà pourquoi Terres de Fenêtre a développé des fenêtres équipées de systèmes de sécurité anti-intrusion novateurs capables de décourager les cambrioleurs.

TERRES DE FENÊTRE ÉCLÉA® EST ÉQUIPÉE EN SÉRIE D'UNE QUINCAILLERIE SÉCURITÉ Q1

- Jusqu'à 13 points de fermeture sur l'ouvrant principal avec gâches anti-arrachement.
- Le coulissant ALU Terres de Fenêtre est équipé d'une quincaillerie anti-fausse manœuvre et de 3 à 5* points de fermeture anti-dégondable selon la hauteur.
- La poignée Sécustik® sur nos menuiseries blanches est dotée d'un mécanisme de verrouillage qui bloque la poignée si quelqu'un essaie de l'ouvrir de l'extérieur.



ENVIE DE PLUS DE SÉCURITÉ ?

- Quincaillerie sécurité Q2 (en option) jusqu'à 15 points de fermeture, combine le verrouillage renforcé sur l'ouvrant principal et le secondaire.
- Verre Sécurité : retardateur d'effraction jusqu'à 5 mn



SÉCURITÉ Q1

VITRAGE FEUILLETÉ

FENÊTRE CONNECTÉE

L'INNOVATION TERRES DE FENÊTRE : LA FENÊTRE CONNECTÉE.

Avec la fenêtre connectée, toutes les issues de l'habitation sont protégées : les fenêtres PVC et ALU sont connectées (équipement optionnel). L'excellence Terres de Fenêtre, c'est la domotique au service de la sécurité pour tous.

Terres de Fenêtre
ÉCLÉA®



“ En cas de tentative d'intrusion, les cambrioleurs ont tendance à abandonner en quelques minutes s'ils font face à une difficulté qu'ils n'avaient pas imaginée. ”

Paul - Conseiller Terres de Fenêtre

* en option

POUR VOS MENUISERIES ADOPTÉZ LA COULEUR !

Soucieux de proposer des fenêtres qui respectent l'harmonie de l'habitat et soulignent l'âme de chaque pièce, Terres de Fenêtre conçoit des menuiseries qui s'adaptent à chaque intérieur pour mieux révéler la beauté.

DES MENUISERIES HAUTES EN COULEUR

Aujourd'hui, notre véritable force est la couleur. Nous pratiquons toutes les techniques de coloration afin de répondre à tous vos besoins. Elles permettent un large choix de couleurs de menuiseries et d'accessoires et assurent un rendu identique quelque soit le matériaux de la menuiserie (PVC/ALU) pour une harmonie parfaite.



<div>T</div> <div>Aspect 9016 Blanc</div>	<div>T</div> <div>Aspect 1015 Beige</div>	<div>T</div> <div>Aspect 7047 Gris</div>	<div>L</div> <div>1015 Ivoire Clair</div>	<div>L</div> <div>3004 Rouge Pourpre</div>	<div>L</div> <div>7016 Gris Anthracite</div>	<div>L</div> <div>7022 Gris Terre d'Ombre</div>	<div>L</div> <div>7039 Gris Quartz</div>	<div>L</div> <div>8014 Brun Sépia</div>
<div>L</div> <div>8019 Brun Gris</div>	<div>L</div> <div>9005 Noir Intense</div>	<div>L</div> <div>N2100 Noir Sablé</div>	<div>L</div> <div>G2900 Gris Sablé</div>	<div>L</div> <div>7047 Telegris 4</div>	<div>L</div> <div>NATURA⁽¹⁾</div>			
<div>P</div> <div>Chêne Doré</div>	<div>P</div> <div>Chêne Irlandais</div>	<div>P</div> <div>Woodec chêne turner malt</div>						
<div>P</div> <div>Bois de Rose</div>	<div>P</div> <div>Noir Graphite</div>	<div>P</div> <div>7016 Gris Anthracite Lisse</div>						

NOUVEAU

EXCLUSIVITÉ

P

Noir Graphite

P

Woodec chêne turner malt

NOUVEAU

Bicoloration : Woodec
chêne turner malt intérieur,
Noir
Graphite extérieur.

Finitions laquées :

ALU : finition granitée hors 9016 finition satinée

PVC : finition au choix granitée ou satinée

L : couleurs préférentielles pour menuiseries
ALU et PVC laqué, et leurs accessoires

P : couleurs plaxées sur menuiseries PVC

T : couleurs teintées masses profils PVC

⁽¹⁾ uniquement sur les menuiseries ALU,
finition lisse avec accessoires noirs.

Finitions laquées :

ALU : finition granitée hors 9016 finition satinée

PVC : finition au choix granitée ou satinée

L : couleurs préférentielles pour menuiseries ALU et PVC laqué, et leurs accessoires

P : couleurs plaxées sur menuiseries PVC

T : couleurs teintées masses profils PVC

⁽¹⁾ uniquement sur les menuiseries ALU, finition lisse avec accessoires noirs.

TECHNIQUES DE COLORATION

LAQUAGE

Menuiserie ALU

Le thermolaquage consiste à projeter une poudre de peinture sur les profilés ALU. C'est dans un four chauffé que la poudre durcit pour créer le revêtement choisi, c'est ce que l'on appelle la polymérisation.

Menuiserie PVC

Nous pratiquons une technique similaire pour colorer les menuiseries PVC grâce à notre unité de laquage. Cette dernière consiste à pulvériser une peinture aqueuse bi-composant sur la menuiserie PVC qui sera ensuite séchée dans un four ventilé et chauffé.


Ces 2 techniques de laquage offrent de nombreuses possibilités de couleurs, 2 finitions (lisse et granitée) et ce, en monocoloration comme en bicoloration.

DES ACCESSOIRES COLORÉS

Chez Terres de Fenêtre nous ne proposons pas seulement des menuiseries ALU et PVC colorées mais également leurs accessoires.

Vous bénéficiez en standard d'une menuiserie harmonieuse grâce à ses poignées et paumelles à la couleur de la menuiserie*.

* uniquement sur les 11 couleurs préférentielles et accessoires noirs sur les couleurs hors préférentielles et accessoires inox sur les tons bois.



Une association couleur parfaite entre les accessoires

PLAXAGE

Technique éprouvée depuis une trentaine d'années, le plaxage consiste à coller à chaud un film coloré en PVC sur le profilé PVC. Les films de plaxage sont pourvus d'une couche acrylique en surface qui les rendent résistants au rayonnement UV.

Cette technique permet certaines fantaisies comme par exemple donner un aspect bois aux menuiseries PVC.

TEINTÉ MASSE

Cette technique consiste à mélanger des pigments de couleur aux granulés en PVC afin de créer des profilés PVC teintés dans la masse.

Ce procédé permet cependant uniquement des couleurs claires tel que le blanc, le beige et le gris clair.

Confort

TOUT LE CONFORT DONT VOUS AVEZ BESOIN

L'excellence Terres de Fenêtre, c'est pouvoir s'isoler des nuisances sonores et des variations de température pour profiter d'un moment cocooning en toute quiétude... et réaliser des économies d'énergie.

CONFORT THERMIQUE : AVEC SON VITRAGE ECLAZ* TERRES DE FENÊTRE ÉCLÉA® AFFICHE DES PERFORMANCES UNIQUES.

- Le meilleur résultat énergétique du marché
- +10% d'apports solaires
- Le soleil réchauffe mieux l'habitat
- Meilleur apport du rayonnement solaire
- Economies de chauffage : jusqu'à -23% *
- Economies de climatisation : jusqu'à -20%* avec verre à contrôle solaire (en option)
- Haute isolation thermique
- Un effet chauffage naturel diffus en saison fraîche

Terres de Fenêtre
ÉCLÉA®

ISOLATION : DES FENÊTRES PVC À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE.

Le dormant intègre un renfort thermique en PVC cellulaire (option) plus isolant que l'acier habituellement utilisé. Été comme hiver, l'isolation est améliorée.



TRIPLE VITRAGE

Exemple de performances : fenêtre ALU Terres de Fenêtre AEV A4E7BVA3 : U_w jusqu'à 1,3.
Plus d'informations p. 51.



* Source St Gobain : étude réalisée sur une maison de 156m², construite en 2023, bien isolée, dans le sud de la France, surface vitrée 1/6.



L'INNOVATION TERRES DE FENÊTRE

LA SOLUTION FENÊTRE + VOLET ROULANT INTÉGRÉ

Fabricant de fenêtres et de volets roulants,
Terres de Fenêtre a conçu le VR4A monobloc



LE TOUT-EN-UN

OPTIMISATION
DES PERFORMANCES

UN CONFORT ACOUSTIQUE OPTIMAL

L'excellence Terres de Fenêtre, c'est proposer
des menuiseries qui protègent efficacement
l'habitat des bruits extérieurs pour préserver
le confort de vie intérieur.



EXEMPLE

Performance des fenêtres
ALU Terres de Fenêtre ÉCLÉA® :
affaiblissement acoustique
de 38 dB.
Plus d'informations p. 51.



24
—
25

NOUVEAUTÉ

Fenêtre PVC

Fenêtre ALU

Coulissant ALU

Galandage ALU



Terres de Fenêtre
ÉCLÉA®

LA FENÊTRE
DE HAUTE QUALITÉ
A UN NOM

Terres de Fenêtre ÉCLÉA® est plus qu'une fenêtre : c'est un concentré de technologies et de savoir-faire unique sur le marché qui se marie avec tous les intérieurs pour un bien-être au quotidien.



“ Terres de Fenêtre ÉCLÉA[®], c'est du travail d'orfèvre.
Tout a été soigneusement pensé pour monter
en performance à chaque projet, en neuf ou en rénovation. ”

Laurent - Designer Terres de Fenêtre

NOUVEAUTÉ

Fenêtre PVC


Terres de Fenêtre
ÉCLÉA®



BVCert. 13211416

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DU CONFORT

L'excellence Terres de Fenêtre, c'est proposer une innovation qui allie des performances multiples et un design remarquable. L'ensemble de nos profilés PVC sont certifiés «Verified Vinyl», attestant de l'approvisionnement responsable en matière première, des efforts octroyés en termes de recyclage, d'une stratégie énergétique et thermique durable dans le processus de fabrication.



FERRAGE INVISIBLE

—◆—
LUMINOSITÉ

—◆—
SÉCURITÉ

—◆—
ISOLATION


—◆—
DESIGN

—◆—
LONGÉVITÉ

—◆—
SOLIDITÉ

—◆—
100% RECYCLABLE

TECHNOLOGIE #1



(1) Pr Vitrage de 28 mm⁽¹⁾ 4ECLAZ/20WarmEdge blanc Argon/4mm

UN PROFILÉ DERNIÈRE GÉNÉRATION

Amélioration de l'isolation de la menuiserie, permettant d'atteindre un coefficient U_w 1.0 dans le cas d'une configuration d'un triple vitrage (option).

Sa conception permet d'intégrer jusqu'à 42% de matière recyclée ce qui est quatre fois plus élevé que la précédente génération, des profils PVC 100% eco-circulaires et recyclables pour être encore plus respectueux de l'environnement.

Permet l'intégration d'un 3ème joint sur le dormant pour renforcer l'isolation de la menuiserie, améliorant ainsi sa performance standard.

LONGÉVITÉ ET SOLIDITÉ

Les renforts acier intégrés dans le dormant et l'ouvrant* offrent une rigidité plus importante et évitent les déformations ce qui prolonge la durée de vie de la fenêtre. Ils jouent aussi un rôle sécuritaire pour la fenêtre en la rendant plus difficile à forcer.

TECHNOLOGIE #2

UN CONCENTRÉ DE PERFORMANCES

Terres de Fenêtre ÉCLÉA® est équipée du vitrage ECLAZ* en série et d'une quincaillerie sécurité renforcée Q1.

Vitrage ECLAZ* : des performances uniques grâce à son traitement nouvelle génération.

LE DESIGN, C'EST L'ART DU DÉTAIL

- Haute isolation thermique
- La conception du vitrage permet de participer au réchauffement naturel, le soleil réchauffe mieux votre habitat.

+ 10%⁽²⁾ DE LUMIÈRE INTÉRIEURE

ECLAZ* est plus transparent à la lumière naturelle : à taille égale, la fenêtre ÉCLÉA® offre des performances sans comparaison avec une fenêtre classique.

+ 10%⁽²⁾ D'APPORT SOLAIRE

Le rendement de la fenêtre est augmenté :

- Le soleil réchauffe mieux l'habitat
- Meilleur apport du rayonnement solaire

28
—
29

Finition plaxée bord à bord



TECHNOLOGIE #3

UN PLAXAGE DE HAUTE QUALITÉ POUR UN RENDU PARFAIT

La technique du plaxage consiste à recouvrir les profilés d'un film acrylique en surface, résistant au rayonnement UV et qui l'empêche de se dégrader. De fait, la longévité du profilé plaxé est plus élevée.

Cette finition donne aux menuiseries l'aspect du bois naturel ou du bois peint, sans la contrainte de peinture à refaire chaque année.

La finition «bord à bord» garantit une esthétique parfaite avec une élimination totale du cordon de soudure, et renforce la durabilité de nos menuiseries PVC plaxées.

(2) Selon étude Saint-Gobain.

NOUVEAUTÉ


Fenêtre PVC

Terres de Fenêtre
ÉCLÉA®



BVCert. 13211416

Sur-équipée, hautement résistante et lumineuse, Terres de Fenêtre ÉCLÉA® PVC cumule les performances pour un rendu esthétique résolument moderne quel que soit le coloris choisi.



LE +

ECLAZ® vous propose toute une gamme de vitrages complémentaires adaptés aux différents besoins :


Vitrage feuilleté pour plus de sécurité, ou avec isolation acoustique renforcée ou décoratif pour préserver l'intimité...

SÉCURITÉ Q1

Jusqu'à 13 points de fermeture sur l'ouvrant principal, avec gâche anti-arrachement.


OPTION +

La quincaillerie Q2 combine le verrouillage renforcé sur l'ouvrant principal et l'ouvrant secondaire.



LES POINTS FORTS TERRES DE FENÊTRE ÉCLÉA® PVC

- Version 1 de série : Fichage invisible + Q1
- Version 2 en option : Fichage symétrique + 3ème joint sur dormant + Q2 (en configuration 2 vantaux uniquement)
- Ouvrant de 80 mm, de 5 à 6* chambres avec renfort acier (*dans le cadre d'un ouvrant crémonne)
- Dormant de 76 mm, 5 chambres
- Battement intérieur de 58 mm (crémonne) ou de 40 mm (PF serrure)
- Battement extérieur de 38 mm
- Montant central de 113 mm
- Dormant monobloc jusqu'à 200 mm en neuf
- Dormant rénovation avec recouvrement de 27 à 70 mm
- 3ème joint sur dormant (option sur version 1)
- Double vitrage de 28 mm type 4 ECLAZ®/20 Warm Edge Argon/4
- Possibilité de vitrage en 32 mm (triple vitrage)
- Choix du design de la parclose : Carrée, Biaisée ou Mixte (Biaisée/Carrée)
- Grille de ventilation 30 m3 discrète et intégrée sur le dormant. Disponible uniquement avec la présence d'un ouvrant.
- Quincaillerie de sécurité Q1, jusqu'à 13 points de fermetures (OB2 H 2200 x L 1650 mm)
- Quincaillerie de sécurité Q2, jusqu'à 15 points de fermetures (OB2 H 2200 x L 1650 mm)
- Volets Roulants disponibles : VR4A (coffre extérieur), Zénith 2.0 (bloc baie intérieur) et Izibaie 2.0 (coffre demi-linteau)
- Poignée Carrée sur menuiserie couleur préférentielle
- Poignée Sécustik® carrée : blanche sur le teinté masse aspect blanc 9016, ton inox sur les plaxés ton bois ; teinté masse aspect 1015 beige et 7047 gris, noire sur le plaxé noir 2 faces et le laqué noir 9005G monocouleur, grise anthracite 7016 sur le laqué et le plaxé gris anthracite 7016.
- Ouvrant à serrure possible
- Accessoires coordonnés à la couleur de la menuiserie (dans le cadre des couleurs préférentielles)
- Finition bord à bord sur les menuiseries blanches, laquées et plaxées.



Poignée Carrée

COLORIS


3 TEINTES MASSE

Aspect 9016 Blanc	Aspect 1015 Beige	Aspect 7047 Gris
-------------------------	-------------------------	------------------------

6 COULEURS DE PLAXAGE

Chêne Irlandais	Chêne Doré
Bois de Rose	Woodec chêne turner malt
Noir Graphite	7016 Gris Anthracite Lisse

EXCLUSIVITÉ



Bicoloration : Woodec
chêne turner malt intérieur,
Noir
Graphite extérieur.



PERFORMANCES

- Uw 1.3 avec vitrage de série (Uw 1.0 avec triple vitrage)
- Jusqu'à R_{At} = 38 dB
- T_{Lw} = 0,56⁽¹⁾ soit 56% de transmission lumineuse
- S_w = 0,48⁽¹⁾
- AEV : A4 E7B VA2. Possibilité de bénéficier d'une performance A4 E7B VA3 (en option)

Marque NF, suivant certificats 146-101 et 209-101

11 COULEURS EN FINITION SATINÉ, GRANITÉ OU SABLÉ

Bicoloration : couleur laquée extérieur, blanc intérieur.

Monocoloration : couleur laquée intérieur extérieur.

G : Finition granité / S : Finition satiné / Finition sablé

G / S	G / S	G / S
1015 Ivoire Clair	3004 Rouge Pourpre	7016 Gris Anthracite
G / S	G / S	G / S
7022 Gris Terre d'Ombre	7039 Gris Quartz	8014 Brun Sépia
G / S	G / S	Sablé
8019 Brun Gris	9005 Noir Intense	N2100 Noir Sablé
Sablé	G / S	
G2900 Gris Sablé	7047 Telegris 4	



“ La résistance
du PVC
au fil des années
est un vrai
point fort. ”

Nicolas - installateur partenaire
Terres de Fenêtre

+DE COULEURS



**ENCORE PLUS DE CHOIX
ENCORE PLUS DE COULEURS**

Plus de 200* couleurs en finition lisse
et granité en Bicoloration/Monocoloration.

(1) Avec vitrage 4/20 Warm Edge Argon/4 ECLAZ®.

* Nous consulter sur la faisabilité technique de la fabrication.

Fenêtre ALU FRAPPE


Terres de Fenêtre
ÉCLÉA®




BVCert. 13211416

OPTEZ POUR LE DESIGN ET LA PERFORMANCE

Choisir l'aluminium, c'est profiter de profils fins et résistants aux performances thermiques reconnues pour sublimer son intérieur. Disponibles dans de nombreuses couleurs, les profils aluminium apportent une touche résolument design. L'ensemble de nos profilés ALU sont conformes à la démarche ALU + C-, garantissant un approvisionnement en matière ALU à teneur carbone réduite pour limiter l'empreinte environnementale.





ESTHÉTISME

— ◆ —
SÉCURITÉ

— ◆ —
CONFORT



32

33



“ Les pièces
de vie
deviennent
si lumineuses
qu'on n'a presque
plus envie
de sortir
de chez soi ! ”

Emma - Lille

Terres de Fenêtre®

L'excellence française près de chez vous

Fenêtre FRAPPE ALU

Terres de Fenêtre
ÉCLÉA®


Avec elles, le meilleur compromis entre technicité et design. La fenêtre Terres de Fenêtre ÉCLÉA® FRAPPE ALU offre une clarté maximale dans la pièce et s'intègre harmonieusement dans chaque intérieur grâce à un large choix de couleurs.



BVCert. 13211416



LA PERFECTION DU DÉTAIL



- 1 | Système d'ouvrant caché, gain en clair de vitrage
- 2 | Poignée Carrée centrée sur menuiserie couleur préférentielle
- 3 | Vitrage 4/20 Warm Edge + Argon/4 ECLAZ



LES POINTS FORTS TERRES DE FENÊTRE ÉCLÉA® FRAPPE ALU


- Ouvrant de 84 mm et dormant de 74 mm à rupture de pont thermique
- Dormant monobloc jusqu'à 200 mm en neuf
- Dormant rénovation avec recouvrement de 40 et 79 mm
- Rupture de pont thermique de série sur les dormants et sur les ouvrants
- Vitrage 4/20 Warm Edge Argon/4 ECLAZ*
- Poignée Carrée sur menuiserie couleur préférentielle, poignée Sécustik® blanche sur menuiserie couleur 9016S.
- Battement central de 87 mm pour plus de lumière
- Affaiblissement acoustique de 28 dB et isolation thermique renforcée
- Quincaillerie de sécurité Q1 de série, jusqu'à 13 points de fermetures
- Ouvrant à serrure possible
- Possibilité de vitrage en 32 mm (triple vitrage)
- Verrou manuel bas et automatique haut sur semi fixe en configuration OB sinon houssette
- Possibilité de seuil PMR (Personne à Mobilité Réduite) filant avec réhausse pour la réalisation des fixes latéraux
- Volets Roulants disponibles : Zénith 2.0 (bloc baie intérieur) et Izibaie 2.0 (coffre demi-linteau)

PERFORMANCES

- U_w jusqu'à 1,3 en triple vitrage
- Jusqu'à $R_{Atr} = 38$ dB
- $Tl_w = 0,65^{(1)}$ soit 65% de transmission lumineuse
- $S_w = 0,5^{(1)}$
- AEV : A4 E7B VA3
- Vitrage ECLAZ* de série : pour plus d'économie d'énergie, plus de transparence à la lumière naturelle et plus de confort thermique



COLORIS



12 COULEURS PRÉFÉRENTIELLES

Tous les accessoires sont coordonnés à la couleur des menuiseries.

Bicoloration : couleur laquée extérieur, blanc intérieur.

Monocoloration : couleur laquée intérieur extérieur.

G : Finition granité / S : Finition satiné / Finition sablé

G	G	G
1015 Ivoire Clair	3004 Rouge Pourpre	7016 Gris Anthracite
G	G	G
7022 Gris Terre d'Ombre	7039 Gris Quartz	8014 Brun Sépia
G	G	Sablé
8019 Brun Gris	9005 Noir Intense	N2100 Noir Sablé
Sablé	G	S
G2900 Gris Sablé	7047 Telegris 4	NATURA* (2)



+DE COULEURS



ENCORE PLUS DE CHOIX ENCORE PLUS DE COULEURS

Plus de 200* couleurs en finition lisse et granité en Bicoloration/Monocoloration.

* Nous consulter sur la faisabilité technique de la fabrication.

(1) Avec vitrage 4/20 Warm Edge Argon/4 ECLAZ*.

(2) Accessoires noirs

Coulissant ALU

Terres de Fenêtre
ÉCLÉA®



BV Cert. 13211416

VOYEZ LA VIE EN GRAND

Pourquoi faire petit et sombre quand on peut faire grand et lumineux ? Avec le coulissant ALU Terres de Fenêtre ÉCLÉA®, redonner une nouvelle dimension à son habitat n'a jamais été aussi simple. Facile à manipuler et généreux en lumière au quotidien, le coulissant ALU agrandit visuellement chaque pièce de vie. L'ensemble de nos profilés ALU sont conformes à la démarche ALU + C-, garantissant un approvisionnement en matière ALU à teneur carbone réduite pour limiter l'empreinte environnementale.




ÉQUIPÉ
EN SÉRIE
DU VITRAGE
ECLAZ®1.0





“ Une luminosité
et des performances
XXL. ”

David - Conseiller Terres de Fenêtre



SÉCURITÉ

LUMINOSITÉ

QUALITÉ

CONFORT

PERFORMANCES
THERMIQUES
& ACOUSTIQUES

36
—
37

Coulissant ALU

Terres de Fenêtre
ÉCLÉA®



BVCert. 13211416

Pilier de toutes les rénovations actuelles et des tendances architecturales, le coulissant ALU est réputé pour les grandes ouvertures ; celles qui donnent sur un jardin qu'on admire bien sûr. Mais la palette de configurations permet de s'adapter à toutes les pièces : salon, salle à manger, cuisine, chambres...



LA PERFECTION DU DÉTAIL



■ Finition de recouvrement sur les montants



■ Design du montant central



■ Poignée Saréna déportée

LES POINTS FORTS TERRES DE FENÊTRE ÉCLÉA® COULISSANT ALU


- Disponibles en 2 | 3 | 4 et 6 vantaux jusqu'à 6 m
- Ouvrant de 44 mm et dormant de 70 en 2 rails ou de 127 mm en 3 rails
- Double vitrage de 28 mm type 4/20 Warm Edge Argon/4 ECLAZ* 1.0
- De série : 3 points réglables sur crémonne bidirectionnelle Ferco slide lock
- Quincaillerie anti-fausse manœuvre et 3 points anti-dégondables avec possibilité de monter en 5 points (en option).
- Butée d'arrêt sur semi-fixe
- Coulissement fluide et aisé
- Joint glissant sur montant et traverse d'ouvrant
- Possibilité de seuil PMR (Personne à Mobilité Réduite)
- Capotage sur montant dormant pour plus de performance et d'esthétique en dormant coupe d'onglet (dormants 70, 127 mm et rénovation)
- Plus esthétique :
 - Design droit, contemporain et très fin
 - Alignement intérieur de l'ouvrant principal et du dormant (en dormant monobloc)
 - Poignée Saréna déportée, à la couleur de la menuiserie, dans le cadre des couleurs préférentielles
 - Apport lumineux grâce à la finesse du montant central renforcé de seulement 30 mm
 - Solution d'habillage intérieur de l'ouvrant principal et du dormant (en dormant monobloc) épousée à la finesse des profils
 - Finition de recouvrement sur les montants
 - Joints accordés à la couleur de la menuiserie pour plus de discrétion

PERFORMANCES

- Uw jusqu'à 1,2 en triple vitrage (dormant monobloc)
- Jusqu'à R_{At} = 35 dB
- T_{Lw} = 0,68⁽¹⁾ soit 68% de transmission lumineuse
- S_w = 0,56⁽¹⁾
- AEV : A4 E7B VA3
- Vitrage ECLAZ* 1.0 de série : pour plus d'économie d'énergie, plus de transparence à la lumière naturelle et plus de confort thermique



COLORIS



12 COULEURS PRÉFÉRENTIELLES

Tous les accessoires sont coordonnés à la couleur des menuiseries.

Bicoloration : couleur laquée extérieure, blanc intérieur.

Monocoloration : couleur laquée intérieur extérieur.

G : Finition granité / S : Finition satiné / Finition sablé

G	G	G
1015 Ivoire Clair	3004 Rouge Pourpre	7016 Gris Anthracite
G	G	G
7022 Gris Terre d'Ombre	7039 Gris Quartz	8014 Brun Sépia
G	G	Sablé
8019 Brun Gris	9005 Noir Intense	N2100 Noir Sablé
Sablé	G	S
G2900 Gris Sablé	7047 Telegris 4	NATURA ⁽²⁾

+DE COULEURS



ENCORE PLUS DE CHOIX ENCORE PLUS DE COULEURS

Plus de 200* couleurs en finition lisse et granité en Bicoloration/Monocoloration.

* Nous consulter sur la faisabilité technique de la fabrication.



- (1) Avec vitrage 4/20 Warm Edge Argon/4 ECLAZ (en porte-fenêtre)
(2) Accessoires noirs

Galandage ALU

Terres de Fenêtre
ÉCLÉA®



BVCert. 13211416

Résolument premium, la gamme de coulissants à galandage ALU Terres de Fenêtre ÉCLÉA® sait se faire oublier pour offrir une ouverture presque totale vers l'extérieur. Dissimulée à l'intérieur du mur, la baie offre une vue totalement dégagée sur le jardin et permet de libérer de l'espace pour votre mobilier le long du mur. S'adapte pour les projets de rénovation ou neuf.



“ *L'ultime discrétion
pour un confort
incomparable.* ”

Xavier - Conseiller Terres de Fenêtre



UNE EXCLUSIVITÉ TERRES DE FENÊTRE

Poignée Saréna déportée à la couleur (parmi un large choix de 11 couleurs préférentielles)

- Effacement quasi-totale⁽¹⁾ du coulissant dans la cloison
- Seuil encastré (option)

(1) Ouverture ne laissant apparaître que le montant et la poignée.

LES POINTS FORTS TERRES DE FENÊTRE ÉCLÉA® GALANDAGE ALU


- Ouvrant de 44 mm et dormant jusqu'à 220 mm
- Montant central renforcé de seulement 30 mm avec design droit
- Montant de tête renforcé : masse réduite et renfort droit
- Mousse à mémoire de forme en traverse haute, pour permettre de gonder sans démontage (en birail uniquement)
- Double vitrage de 28 mm type 4/20 Warm Edge Argon/4 ECLAZ® 1.0
- Possibilité de vitrage en 32 mm (triple vitrage)
- Joint glissant sur montant et traverse d'ouvrant
- En option, isolation du refoulement, pour une isolation thermique performante et un gain considérable de temps sur la pose entre l'intervention du menuisier et du plaquiste. L'isolation s'adapte aux doublages avec plaque de plâtre ou brique plâtrière.
- Possibilité d'ajouter jusqu'à 5 points de fermetures (en option)
- Quincaillerie anti-fausse manœuvre de 1 à 3 points réglables anti-dégondables
- Volets Roulants disponibles : Zenith 2.0 (bloc baie intérieur) et Izibaie 2.0 (coffre demi-linteau)

PERFORMANCES

- U_w 1,4 (dormant birail)
- $Tl_w = 0,70^{(1)}$ soit 70% de transmission lumineuse (dormant birail)
- $S_w = 0,57^{(1)}$
- AEV : A4 E7B VA2



COLORIS



12 COULEURS PRÉFÉRENTIELLES

Tous les accessoires sont coordonnés à la couleur des menuiseries.

Bicoloration : couleur laquée extérieur, blanc intérieur.

Monocoloration : couleur laquée intérieur extérieur.

G : Finition granité / S : Finition satiné / Finition sablé

G	G	G
1015 Ivoire Clair	3004 Rouge Pourpre	7016 Gris Anthracite
G	G	G
7022 Gris Terre d'Ombre	7039 Gris Quartz	8014 Brun Sépia
G	G	Sablé
8019 Brun Gris	9005 Noir Intense	N2100 Noir Sablé
Sablé	G	S
G2900 Gris Sablé	7047 Telegris 4	NATURA® (2)

+DE COULEURS



ENCORE PLUS DE CHOIX ENCORE PLUS DE COULEURS

Plus de 200* couleurs en finition lisse et granité en Bicoloration/Monocoloration.

* Nous consulter sur la faisabilité technique de la fabrication.

(1) Avec vitrage 4/20 Warm Edge Argon/4 FE

(2) Accessoires noirs



Fenêtre ALU

GAMME TENDANCE

L'excellence Terres de Fenêtre, c'est proposer la gamme TENDANCE aux lignes contemporaines avec un rapport qualité prix optimal. Élégante et robuste, la gamme TENDANCE offre des performances uniques au prix le plus juste.





42
—
43

“ *Le droit au confort ne devrait jamais être une question de prix.* ”

Laurent - Designer Terres de Fenêtre

Fenêtre FRAPPE ALU


PAR AMOUR DU DESIGN

Résolument design, la fenêtre frappe ALU révèle toutes les fantaisies. Disponible en 12 couleurs préférentielles ou en une infinité d'autres nuances, elle a tout pour épouser parfaitement toutes les ambitions.



BVCert. 13211416

LA PERFECTION DU DÉTAIL



- 1 | Système d'ouvrant caché, gain en clair de vitrage
- 2 | Poignée Carrée décentrée à la couleur de la menuiserie, parmi les 11 couleurs préférentielles



LES POINTS FORTS TERRES DE FENÊTRE FRAPPE ALU


- Ouvrant de 84 mm et dormant de 74 mm à rupture de pont thermique
- Montant central de 87 mm
- Dormant monobloc jusqu'à 200 mm en neuf
- Dormant rénovation avec recouvrement de 40 et 79 mm
- Nombreuses solutions de poses
- Double vitrage de 28 mm type 4/20 Warm Edge Argon/4 FE
- Possibilité de vitrage en 32 mm (triple vitrage)
- Ouvrant à serrure possible
- Verrou manuel bas et automatique haut sur semi fixe en configuration OB sinon houssette (sans serrure)
- Possibilité de seuil PMR (Personne à Mobilité Réduite) filant avec réhausse pour la réalisation des fixes latéraux
- Volets Roulants disponibles : Zénith 2.0 (bloc baie intérieur) et Izibaie 2.0 (coffre demi-linteau)
- Accessoires coordonnés à la couleur de la menuiserie (dans le cadre des couleurs préférentielles), poignée arrondie décentrée blanche sur menuiserie couleur 9016S.

PERFORMANCES

- U_w jusqu'à 1,3 en triple vitrage
- Jusqu'à $R_{Atr} = 38$ dB
- $TI_w = 0,65^{(1)}$ soit 65% de transmission lumineuse
- $S_w = 0,5^{(1)}$
- AEV : A4 E7B VA3



COLORIS



12 COULEURS PRÉFÉRENTIELLES

Bicoloration : couleur laquée extérieur, blanc intérieur.

Monocoloration : couleur laquée intérieur extérieur.

G : Finition granité / S : Finition satiné / Finition sablé

G	G	G
1015 Ivoire Clair	3004 Rouge Pourpre	7016 Gris Anthracite
G	G	G
7022 Gris Terre d'Ombre	7039 Gris Quartz	8014 Brun Sépia
G	G	Sablé
8019 Brun Gris	9005 Noir Intense	N2100 Noir Sablé
Sablé	G	S
G2900 Gris Sablé	7047 Telegris 4	NATURA* (2)

44
—
45



+DE COULEURS



ENCORE PLUS DE CHOIX ENCORE PLUS DE COULEURS

Plus de 200* couleurs en finition lisse et granité en Bicoloration/Monocoloration.

* Nous consulter sur la faisabilité technique de la fabrication.

(1) Avec vitrage 4/20 Warm Edge Argon/4 FE.

(2) Accessoires noirs



BVCert. 13211416

Fenêtre FRAPPE ALU

Coulissant ALU

Fenêtre PVC

GAMME EQUILIBRE

LA QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX

Découvrez notre gamme Équilibre, des fenêtres en aluminium alliant finesse et durabilité à un prix abordable, pour une solution esthétique sans compromis sur la qualité. Trouvez votre juste équilibre.



Fenêtre FRAPPE ALU

LE CHOIX ÉCONOMIQUE

LES POINTS FORTS TERRES DE FENÊTRE FRAPPE ALU

- Ouvrant caché carré
- Dormant de 70mm et monobloc jusqu'à 200mm
- Double vitrage de 28 mm type 4/20 ALU Noir /4 FE
- Accessoires blancs sur coloris blanc 9016 et noirs sur les couleurs
- Volets Roulants disponibles : Zénith 2.0 (bloc baie intérieur) et Izibaie 2.0 (coffre demi-linteau)

PERFORMANCES

- U_w jusqu'à 1,7
- Jusqu'à $R_{Atr} = 38$ dB
- $Tl_w = 0,65^{(1)}$ soit 65% de transmission lumineuse
- $S_w = 0,5^{(1)}$
- AEV : A4 E7B VA3





Coulissant ALU

LES GRANDES OUVERTURES FACILEMENT ACCESSIBLES

LES POINTS FORTS TERRES DE FENÊTRE COULISSANT ALU

- Dormant 70 mm et monobloc jusqu'à 200mm
- Poignée de type carré, blanche sur blanc et noire sur les couleurs
- Poignée de type bouton blanche sur blanc et noire sur les couleurs sur semi-fixe
- Bouclier thermique bas
- Montant de tête renforcé (suivant abaque)
- Chariot simple réglable ou double réglable (suivant abaque)
- Double vitrage de 28 mm type 4/20 WE Noir /4 FE
- Volets Roulants disponibles : Zénith 2.0 (bloc baie intérieur) et Izibaie 2.0 (coffre demi-linteau)

PERFORMANCES

- U_w jusqu'à 1,5
- Jusqu'à $R_{Atr} = 38$ dB
- $Tl_w = 0,64^{(1)}$ soit 64% de transmission lumineuse
- $S_w = 0,55^{(1)}$
- AEV : A3 E5B VC2



46
—
47

COLORIS POUR LA GAMME EQUILIBRE

S

9016
Blanc

12 COULEURS PRÉFÉRENTIELLES

Bicoloration : couleur laquée extérieur, blanc intérieur.

Monocoloration : couleur laquée intérieur extérieur.

G : Finition granité / S : Finition satiné / Finition sablé

G	G	G	G
1015 Ivoire Clair	3004 Rouge Pourpre	7016 Gris Anthracite	7022 Gris Terre d'Ombre
G	G	G	
7039 Gris Quartz	8014 Brun Sépia	8019 Brun Gris	9005 Noir Intense
Sablé	Sablé	G	S
N2100 Noir Sablé	G2900 Gris Sablé	7047 Telegris 4	NATURA



**ENCORE PLUS DE CHOIX
ENCORE PLUS DE COULEURS**

Plus de 200* couleurs en finition lisse et granité en Bicoloration/Monocoloration.

* Nous consulter sur la faisabilité technique de la fabrication.

+DE COULEURS

Terres de Fenêtre®
L'excellence française près de chez vous



Poignée arrondie sur Fenêtre frappe ALU.



COLORIS DES ACCESSOIRES

Les accessoires (paumelles et poignée) sont de coloris noir sur les menuiseries de la gamme Équilibre en couleurs.

Les accessoires sont blancs pour les menuiseries de couleur 9016 Blanc.



NOUVEAUTÉ

Fenêtre PVC

LE CHOIX MALIN


Avec ses lignes généreuses et ses détails astucieux, la fenêtre PVC Équilibre offre l'essentiel pour être bien chez soi tout en prenant soin de son budget.



BVCert. 13211416



LA PERFECTION DU DÉTAIL



- 1 | Design traditionnel avec ses parcloles à la forme biaise et ses courbes droites, la gamme Équilibre s'harmonise à tous types d'habitats
- 2 | Poignée arrondie centrée



LES POINTS FORTS TERRES DE FENÊTRE PVC

- Ouvrant de 80 mm, de 5 à 6 chambres ⁽¹⁾ avec renfort acier ⁽²⁾
 - Dormant de 76 mm, 5 chambres
 - Battement intérieur de 58 mm (crémone) ou de 40 mm (PF serrure)
 - Battement extérieur de 38 mm
 - Montant central de 113 mm
 - Double vitrage de 28 mm type 4FE/20 ALU naturel Argon/4.
- Possibilité de vitrage en 32 mm (triple vitrage)
- Ouvrant à serrure possible
 - Volets Roulants disponibles : VR4A (coffre extérieur), Zénith 2.0 (bloc baie intérieur) et Izibaie 2.0 (coffre demi-linteau)
 - Grille de ventilation 30 m3 discrète et intégrée sur le dormant
- Disponible uniquement avec la présence d'un ouvrant
- Nombreuses solutions de pose pour s'adapter à différents types de configurations
 - Accessoires coordonnés à la couleur de la menuiserie (dans le cadre des couleurs préférentielles)

PERFORMANCES

- U_w jusqu'à 1,1 en triple vitrage
 - Jusqu'à $R_{Atr} = 38$ dB
 - $Tl_w = 0,56^{(3)}$ soit 56% de transmission lumineuse
 - $S_w = 0,48^{(3)}$
 - AEV : A4 E7B VA2
- Possibilité de bénéficier d'une performance A4 E7B VA3 (en option)



Marque NF, suivant certificats 146-101 et 209-101



COLORIS

Aspect 9016 Blanc	Aspect 1015 Beige	Aspect 7047 Gris
-------------------------	-------------------------	------------------------

11 COULEURS EN FINITION SATINÉ, GRANITÉ OU SABLÉ

Bicoloration : couleur laquée extérieur, blanc intérieur.

Monocoloration : couleur laquée intérieur extérieur.

G : Finition granité / S : Finition satiné / Finition sablé

G / S	G / S	G / S
1015 Ivoire Clair	3004 Rouge Pourpre	7016 Gris Anthracite
G / S	G / S	G / S
7022 Gris Terre d'Ombre	7039 Gris Quartz	8014 Brun Sépia
G / S	G / S	Sablé
8019 Brun Gris	9005 Noir Intense	N2100 Noir Sablé
Sablé	G / S	
G2900 Gris Sablé	7047 Telegris 4	

+DE COULEURS



ENCORE PLUS DE CHOIX ENCORE PLUS DE COULEURS

Plus de 200* couleurs en finition lisse et granité en Bicoloration/Monocoloration.

* Nous consulter sur la faisabilité technique de la fabrication.

(1) Dans le cadre d'un ouvrant crémone

(2) Selon abaque.

(3) Avec vitrage 4/20 ALU argon /4 FE.

Vitrages

À CHAQUE PIÈCE SA SOLUTION

L'excellence Terres de Fenêtre, c'est proposer des vitrages beaux et performants répondant à toutes les envies, que ce soit réduire sa facture énergétique, donner une touche déco ou préserver son intimité. Clair, dépoli ou encore givré, à chaque pièce son vitrage de haute qualité.



TECHNOLOGIE WARM EDGE :

- Réduit jusqu'à 50 % le pont thermique au bord du vitrage
- Renforce l'isolation et réduit votre facture de chauffage (de série, hors gamme Equilibre PVC sauf option)

VITRAGE DÉCO

Pour masquer la vision de jour comme de nuit sans bloquer la lumière du jour et se préserver ainsi des regards extérieurs en toute quiétude.



DELTA CLAIR



MATELUX*



LISTRAL

LES COEFFICIENTS

U_w : La transmission thermique ($W/m^2.K$), exprime la capacité d'une fenêtre à conserver la température intérieure. **Plus le coefficient U est faible, plus la fenêtre est isolante.**

S_w : Le facteur solaire traduit la capacité de la paroi vitrée à transmettre la chaleur du soleil. C'est une valeur comprise entre 0 et 1. **Plus sa valeur est élevée, plus les apports de chaleur sont importants.**

TL_w : La transmission lumineuse par fenêtre désigne la capacité d'une paroi vitrée à transmettre la lumière naturelle à l'intérieur d'une pièce. C'est le rapport entre la lumière totale transmise à travers la fenêtre et la lumière incidente. **Coefficient compris entre 0 et 1.**

A.E.V : Classement qui atteste des niveaux d'étanchéité à l'eau, l'air et à la résistance au vent de la menuiserie.

Air (A) : Valeur comprise entre 1 (faible niveau) et 4 (très bon niveau)

Eau (E) : Valeur comprise entre 1 (faible niveau) et 9 (très bon niveau)


Vent (V) : Résistance au vent évaluée selon :

- La déformation de la menuiserie : A (faible) à C (très faible)
- La résistance à la pression : 1 (faible niveau) à 5 (très bon niveau)

* ou Dépoli

50
—
51

GARANTIE ISOLATION THERMIQUE




CONFORT ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Pour apporter plus de transparence à la lumière naturelle, faire des économies d'énergie et améliorer le confort en hiver

Garantie : thermique

GARANTIE ISOLATION PHONIQUE




SILENCE QUOTIDIEN SOMMEIL

Pour une isolation sonore maximale (filtre les voitures, avions, voisinage) en plus des qualités d'un vitrage HPE (Haute Performance Energétique)

Garantie : acoustique

Spécificité : confort phonique

GARANTIE SÉCURITÉ



RÉSISTANCE AUX EFFRACTIONS SÉRÉNITÉ

Pour une meilleure résistance au bris de glace et veiller au bien-être en été

Garantie : sécurité

Spécificités : acoustique et thermique

Qualité : anti-UV

PERSONNALISEZ EN TOUTE LIBERTÉ

Poignées, crémones décoratives, cache paumelles... Choisir une fenêtre, c'est prendre soin de penser chaque détail, forme ou matière, qui fera toute la différence dans la pièce. Avec les accessoires disponibles dans de nombreuses couleurs, c'est encore plus facile de jouer l'harmonie parfaite avec le coloris des fenêtres.



POIGNÉES À CLEFS



BLANCHE



LAITON
VIEILLI STYLISÉ



LAITON
POLI



LAITON
POLI STYLISÉ



BLANCHE


POIGNÉES COULISSANT ALU



SARÉNA
DÉPORTÉE



CUVETTE



POIGNÉE BOUTON *
SUR OUVRANT
SECONDAIRE

POIGNÉES



ARRONDIE



CARRÉE



BOUTON
LAITON POLI



BOUTON
LAITON VIEILLI



LAITON POLI
STYLISÉ



SÉCUSTIK®
CARRÉE
LAITON POLI



SÉCUSTIK®
CARRÉE
BLANCHE



SÉCUSTIK®
CARRÉE
NOIRE



SÉCUSTIK®
CARRÉE
INOX

*sur les coulissants ALU de la gamme Equilibre

LES CRÉMONES DÉCORATIVES



POIGNÉE BOUTON
disponible sur crémones
décoratives

LES PETITS BOIS CROISILLONS

Croisillons collés
et intégrés aux fenêtres



BLANC



PLOMB⁽¹⁾



PLAXÉ



LAITON POLI

Pastilles anti-vibration
sur grandes dimensions
en option



COLORIS

11 COULEURS PRÉFÉRENTIELLES

Poignées Carrée, Symbiose et Cuvette
disponibles en plusieurs couleurs.

1015 Ivoire Clair	3004 Rouge Pourpre	7016 Gris Anthracite
7022 Gris Terre d'Ombre	7039 Gris Quartz	8014 Brun Sépia
8019 Brun Gris	9005 Noir Intense	N2100 Noir Sablé
G2900 Gris Sablé	7047 Telegris 4	

LES CACHE PAUMELLES



(1) Finition mate sur menuiseries PVC et ALU.

Formes


OSEZ LA FANTAISIE

L'excellence Terres de Fenêtre, c'est avoir le choix de la forme de la fenêtre et de sa couleur, et de pouvoir réaliser son projet quel que soit la configuration de son habitat : droite, ronde, trapèze, etc.



“ Je ne pensais pas pouvoir remplacer mes fenêtres atypiques. C'est une réussite ! ”

David - Gorges du Tarn



MODULARITÉ

PERFORMANCES

ESTHÉTISME



ENTREZ DANS LE MONDE DE L'HABITAT CONNECTÉ

Avec la fenêtre équipée d'un Capteur de Position Autonome, il n'a jamais été aussi facile de piloter son confort et sa sécurité à distance. Situé dans l'ouvrant des fenêtres à frappe ou des coulissants, le capteur détecte les manœuvres et signale si la fenêtre est verrouillée ou déverrouillée (et si elle est en position d'aération pour les fenêtres à frappe). Dès lors, le contrôle intelligent de l'habitat depuis un smartphone est un jeu d'enfant.



54
—
55

LES POINTS FORTS

- Une maîtrise de l'énergie, la fenêtre connectée peut s'associer au système de chauffage et ainsi vous permettre de contrôler votre énergie
- Interaction domotique possible à un ensemble d'équipement : volets roulants, stores, alarme, éclairages, caméras, chauffage et consommation...
- Information en temps réel de l'ouverture et la fermeture de vos fenêtres et coulissants (position ouverte, oscillo-battante, fermée)
- Appairage simple et rapide à effectuer
- Compatible aussi bien en PVC qu'en ALU
- Capteur intégré dans la feuillure pour plus de discrétion
- Compatible Delta Dore
- Autonomie de la pile : 5 ans
- Classement IPX4 (résistance à la poussière et l'humidité) et résistance de 240 h au brouillard salin

Plus d'informations sur les télécommandes p. 64
et sur la domotique p. 84.

MARIER CONFORT ET SÉRÉNITÉ AVEC DES FENÊTRES CONNECTÉES :



1. S'ASSURER QUE TOUT EST BIEN FERMÉ

En cas de doute, le contrôle du verrouillage des ouvertures est instantané.



2. AÉRER SANS SURCONSOMMER

Le chauffage de la pièce se coupe lorsqu'une fenêtre est ouverte



3. RESTER SÉRÈNE MÊME EN CAS D'ABSENCE

Grâce à une alerte en temps réel si une fenêtre est forcée.

CONJUGUEZ CONFORT ET ÉLÉGANCE

En plus de préserver l'intimité, de protéger les fenêtres et de sublimer une façade, le volet roulant participe grandement au confort intérieur. Leurs performances thermiques, phoniques et les nombreuses options de motorisation et de pilotage participent au confort du quotidien. Nos gammes de volets roulants sont disponibles dans de nombreuses couleurs et se marient avec les fenêtres pour une harmonie parfaite de la façade.

L'ensemble de nos volets roulants PVC sont labellisés More, attestant l'introduction de matière plastique recyclée dans la production. Le taux de matière recyclée peut atteindre 100% sur certains profils que nous commercialisons.



VOLET ROULANT ZENITH 2.0 | 58


VOLET ROULANT IZIBAIE 2.0 | 60

VOLET ROULANT VR4A | 62

MOTEURS &
POINTS DE COMMANDE | 64

AFFICHEZ LA COULEUR

COFFRE ET COULISSE PVC



TEINTE MASSE

Aspect 9016 Blanc ⁽¹⁾	Aspect 1015 Beige	Aspect 7047 Gris
--	-------------------------	------------------------

PLAXÉ

Chêne Irlandais	Chêne Doré	Bois de Rose	Woodec chêne turner malt	Noir Graphite	7016 Gris Anthracite Lisse
--------------------	---------------	-----------------	--------------------------------	------------------	-------------------------------------

LAQUÉ

1015 Ivoire Clair	3004 Rouge Pourpre	7016 ⁽²⁾ Gris Anthracite	7022 Gris Terre d'Ombre	7039 Gris Quartz	
8014 Brun Sépia	8019 Brun Gris	9005 Noir Intense	N2100 Noir sablé	G2900 Gris sablé	7047 Telegris 4

EXCLUSIVITÉ

Noir Graphite	Bicoloration : Woodec chêne turner malt intérieur, Noir Graphite extérieur.
Woodec chêne turner malt	



56
—
57

TABLIER PVC




Aspect
9016
Blanc

Aspect
1015
Beige

Aspect
7035
Gris

Lame finale ALU possible dans de nombreuses couleurs.

TABLIER ET LAME FINALE ALU



1015
Ivoire
Clair

3004
Rouge
Pourpre

7016
Gris
Anthracite

7022
Gris Terre
d'Ombre

7039
Gris
Quartz

8014
Brun
Sépia

8019
Brun
Gris

9005
Noir
Intense

N2100
Noir
sablé

G2900
Gris sablé

7047⁽³⁾
Telegris 4

NATURA⁽²⁾

TABLIER ALU HAUTE DENSITÉ

Aspect
9016
Blanc

7016
Gris
Anthracite

En option sur Zénith 2.0 et Izibaie



Autres coloris disponibles sur demande auprès de votre partenaire Terres de Fenêtre.

(1) Disponible pour le coffre Izibaie 2.0. (2) Remplacé par le plaxé 7016 sur le coffre Zénith 2.0. (3) Uniquement sur lame finale en finition lisse.

Terres de Fenêtre®

L'excellence française près de chez vous

Volet roulant ZENITH 2.0

LA QUINTESSENCE DE LA SIMPLICITÉ

La nouvelle génération de coffre Zénith 2.0 offre de nombreux avantages à l'intérieur du coffre pour encore plus de performance. Discret, il s'intègre parfaitement à tous les styles de façades et dispose d'un verrou de sécurité pour empêcher les tentatives d'effraction.





FINITIONS



- Coffre PVC : teinté masse, plaxé ou laqué
- Coulisses et lame finale : finition lisse ou granité selon les couleurs
- Tablier : finition lisse

COUPE TECHNIQUE



Isolation thermique optimale de série



Lame alu haute densité

LES POINTS FORTS VOLET ROULANT ZÉNITH 2.0

- Coffre incorporé
- Coffre intérieur de 168 et 205 mm
- Adaptable sur menuiserie PVC et ALU en neuf ou rénovation
- Acoustique : atténuation jusqu'à 52 dB (pour une pose en applique)
- Nombreux choix de couleurs
- Tablier PVC agrafé
- Tablier ALU avec embouts serti
- Tablier ALU Haute densité avec embouts serti
- Manœuvre treuil, sangle, tirage direct, manœuvre électrique :
 - filaire (Somfy ou Simu)
 - radio (Somfy ou Delta Dore)
 - radio solaire (panneau déporté)
 - filaire + manœuvre de secours
- Verrou automatique empêchant le soulèvement du tablier
- Largeur maximale : jusqu'à 3 600 mm
- Butée de lame finale encastrée dans la coulisse

COEFFICIENT THERMIQUE

- Pose sous linteau
 - Coffre 168 : $U_c = 1,07^{(1)}$ W/m²K
 - Coffre 205 : $U_c = 1,22^{(1)}$ W/m²K
- Pose derrière linteau
 - Coffre 168 : $U_c = 0,58^{(2)}$ W/m²K
 - Coffre 205 : $U_c = 0,73^{(2)}$ W/m²K

somfy

DELTA DORE
Smart is the new power



- (1) Pour une largeur de coffre égale à 1450 mm
(2) Pour une largeur de coffre égale à 1450 mm et doublage de 140 mm



ACCESSIBILITÉ

DISCRÉTION

SÉCURITÉ

COLORIS

Aspect 9016 Blanc	Aspect 1015 Beige
Aspect 7047 Gris	

11 COULEURS PRÉFÉRENTIELLES

1015 Ivoire Clair	3004 Rouge Pourpre	7016 Gris Anthracite
7022 Gris Terre d'Ombre	7039 Gris Quartz	8014 Brun Sépia
8019 Brun Gris	9005 Noir Intense	N2100 Noir Sablé
G2900 Gris Sablé	7047 Telegris 4	

** Remplacé par le plaxé 7016 sur le coffre Zénith 2.0

Plus de détails sur les couleurs p56-57

+DE COULEURS



**ENCORE PLUS DE CHOIX
ENCORE PLUS DE COULEURS**

Plus de 200* couleurs en finition lisse et granité en Bicoloration/Monocoloration.

* Nous consulter sur la faisabilité technique de la fabrication.

Terres de Fenêtre®
L'excellence française près de chez vous

58
—
59

NOUVELLE GÉNÉRATION

Volet roulant IZIBAIE 2.0

LA VALEUR SÛRE EN NEUF


Parce qu'il s'adapte à tout type de coffre demi-linteau, le coffre de volet roulant IZIBAIE 2.0 est une nouvelle solution thermique et esthétique qui se substitue désormais au coffre tunnel.

FINITIONS



- Coulisses : finition lisse ou granité selon les couleurs
- Tablier ALU : finition lisse

COUPE TECHNIQUE



LES POINTS FORTS VOLET ROULANT IZIBAIE 2.0


- Coffre demi-linteau
- S'adapte au neuf en isolation de 100 à 200 mm en PVC et ALU
- Tablier agrafé pour le PVC et tablier avec embouts serti pour l'ALU
- Tablier ALU Haute Densité⁽¹⁾ (en option)
- Largeur maximale : jusqu'à 3 600 mm
- Verrou automatique
- Manœuvre treuil ou électrique
- Coffre fabriqué avec 98% de matière recyclée
- Coffre 100% recyclable

PERFORMANCES


- Hauteur du coffre 259 mm
- Technologie radio et filaire Somfy et technologie radio Delta Dore
- Up 0,8 en dormant de 120 mm
- Affaiblissement Acoustique jusqu'à 51 dB
- Up 0,64 W/m².k en doublage 120 mm
- Etanchéité à l'air : C*4 avec treuil et moteur
- Coffre sous Avis Technique 6/22-2433

somfy

**DELTA
DORE**
Smart is the new power



(1) Voir couleurs disponibles en page 57.



FACILITÉ DE POSE

CONFORT THERMIQUE

ESTHÉTISME

COLORIS



11 COULEURS PRÉFÉRENTIELLES

1015 Ivoire Clair	3004 Rouge Pourpre	7016 Gris Anthracite
7022 Gris Terre d'Ombre	7039 Gris Quartz	8014 Brun Sépia
8019 Brun Gris	9005 Noir Intense	N2100 Noir Sablé
G2900 Gris Sablé	7047 Telegris 4	<i>Plus de détails sur les couleurs p56-57</i>

60
—
61

+DE COULEURS



**ENCORE PLUS DE CHOIX
ENCORE PLUS DE COULEURS**

Plus de 200* couleurs en finition lisse et granité en Bicoloration/Monocoloration.

* Nous consulter sur la faisabilité technique de la fabrication.

Terres de Fenêtre®

L'excellence française près de chez vous

Volet roulant VR4A

L'INTELLIGENCE INTÉGRÉE

La simplicité et l'efficacité d'une solution tout-en-un. En rénovation comme en neuf, il s'adapte à toutes les façades et est autonome grâce à un panneau solaire : révolutionnaire !

INNOVATION
EXCLUSIVE




FINITIONS



- Coffre PVC : teinté masse, plaxé ou laqué
- Coulisses : finition lisse ou granité selon les couleurs
- Tablier ALU : finition lisse

COUPE TECHNIQUE





LES POINTS FORTS VOLET ROULANT VR4A

- Coffre extérieur optimisé pour garantir une discrétion intérieure
- Large choix de couleurs pour s'adapter à tous les styles
- Conception affinée des profils pour gagner 7 %⁽¹⁾ de clair de jour
- Une solution qui offre des performances renforcées
AEV A4 E7B VA2 et U_w 1,4⁽²⁾
- Simplicité d'utilisation grâce aux commandes électriques filaires ou radio
- Disponible également en treuil uniquement sur menuiserie blanche

(1) Sur la base d'une fenêtre 2 vantaux de H 1350 x L 1200 mm.

(2) Sur la base d'une dimension normalisée par le CSTB, pour une fenêtre 2 vantaux de H 1480 x L 1530.

PERFORMANCES

- Hauteur du coffre 180 mm
- Solution tout-en-un : volet roulant directement intégré à la fenêtre PVC
- Idéal pour la rénovation⁽¹⁾
- Technologie radio et filaire Somfy et technologie Delta Dore
- Trappe d'accès au moteur située du côté intérieur du coffre
- La performance du VR4A correspond à celle de la menuiserie

SOLUTION SOLAIRE EN OPTION⁽²⁾

- Le panneau solaire permet de rendre autonome le fonctionnement du volet roulant en captant la lumière du jour. Plus aucun raccordement électrique à prévoir. La solution est présentée sous forme de kit (moteur- panneau solaire- batterie- connectiques). Retrouvez plus d'informations sur les télécommandes et les moteurs p. 64.
- Technologie SOMFY (IO uniquement)
- La batterie peut se recharger sur secteur
- Autonomie de 45 jours sans soleil (pour 2 montées et 2 descentes par jour)
- Temps de charge optimal avec moins de 15 mn par rayonnement solaire direct
- Déportation du panneau solaire possible pour maximiser l'exposition (jusqu'à 4 rallonges de 5 m)
- Panneau solaire de 470 mm (longueur) x 60 mm (largeur) x 6 mm (épaisseur)
- Résistance à toutes conditions climatiques
- Garantie 7 ans pour le moteur
- Garantie 2 ans pour la batterie

(1) Hors dormant monobloc, dormant avec tapée et meneau.

(2) Compatible uniquement en solution Somfy.



DISCRÉTION

AUTONOMIE

PERFORMANCES

COLORIS

Aspect
9016
Blanc

11 COULEURS PRÉFÉRENTIELLES

1015 Ivoire Clair	3004 Rouge Pourpre	7016 Gris Anthracite
7022 Gris Terre d'Ombre	7039 Gris Quartz	8014 Brun Sépia
8019 Brun Gris	9005 Noir Intense	N2100 Noir Sablé
G2900 Gris Sablé	7047 Telegris 4	<i>Plus de détails sur les couleurs p56-57</i>

+DE COULEURS



**ENCORE PLUS DE CHOIX
ENCORE PLUS DE COULEURS**

Plus de 200* couleurs en finition lisse et granité en Bicoloration/Monocoloration.

* Nous consulter sur la faisabilité technique de la fabrication.

Terres de Fenêtre®

L'excellence française près de chez vous

REPOSEZ-VOUS SUR L'EXCELLENCE

Le vrai confort, c'est pouvoir compter sur des solutions de pilotage fiables et bien pensées.


SOLUTIONS DE MOTORISATION

Volets roulants, stores, portes de garage, portails... La motorisation est tellement intuitive qu'elle facilite grandement le quotidien. En plus de la simplicité d'utilisation, c'est un vrai gage de confort, avec de réels bénéfices en matière d'isolation et de sécurité. Aujourd'hui, les motorisations radios apportent encore davantage de souplesse et de liberté que les motorisations filaires. Les motorisations intelligentes comme la technologie IO-homecontrol intégrée séduisent de plus en plus avec la confirmation de la bonne exécution des ordres donnés.

LES TÉLÉCOMMANDES

3 modes de pilotages possibles :

- La commande individuelle : elle pilote un volet roulant ou un store.
- La commande groupée : la technologie Radio permet de piloter toute une partie des volets roulants
- La solution domotique : pour gérer toute la maison et créer votre programme (plus d'informations p.84)




Plus d'informations sur la domotique p. 84.

MOTEUR RS100 IO

Moteur RS100 pour volet roulant intelligent et connecté

- Disponible sur Volets Roulants : VR4A, ZENITH 2.0 et IZIBAIE 2.0
- Démarrage et arrêt en douceur pour préserver le volet roulant
- Moteur Bi-vitesse pour adapter le mouvement du volet roulant à vos attentes
- La fonction plume procure encore plus de bien-être et de confort, le volet roulant devient silencieux et respecte la maison endormie. Le bruit de l'empilement des lames disparaît.
- En cas de d'obstacle ou de gel, le moteur s'arrête pour protéger votre volet roulant
- Compatible avec l'eco-système Somfy
- Pilotage à distance des équipements
- Réglage automatique des fins de courses hautes et basses
- Garantie 7 ans



somfy®

io
homecontrol®



En choisissant un produit « Act For Green », vous avez l'assurance d'un produit de qualité développé en respectant des exigences d'éco-conception.

MOTEUR TYMOOV PERFORMANCE

- Disponible sur les Volets Roulants : VR4A, ZENITH 2.0 et IZIBAIE 2.0
- Moteur à vitesse variable avec accostage tout en douceur
- Gain de 50% de consommation d'énergie par rapport à un moteur classique
- Compatible avec l'eco-système Deltadore
- Pilotage à distance des équipements
- Déclenchement de l'alarme et résistance contre le soulèvement du volet roulant en cas de tentative d'intrusion
- En cas de d'obstacle ou de gel, le moteur s'arrête pour protéger votre volet roulant
- 2 positions favorites
- Réglage automatique des fins de courses hautes et basses
- Garantie 5 ans



TYXIA 1701 (DE SÉRIE)

- Configuration de 2 positions favorites (hauteurs définies) du volet roulant
- Compatibles avec la fonction maillage en réseau
- Commande un volet roulant ou un groupe de volets roulants
- Fixation murale ou sur socle
- Déclenchement du mode Silence des moteurs en montée ou descente

TYXIA 1716

- Commande les éclairages en Marche/Arrêt et les volets roulants en position Montée/Stop/Descente
- Centralise la commande de 16 récepteurs d'éclairage
- Marche/Arrêt et 16 récepteurs de volets roulants personnalisables + 1 commande centrale par groupe
- Compatible avec la fonction maillage en réseau
- Déclenchement du mode Silence des moteurs en montée ou descente

 **DELTA DORE**
Smart is the new power

 **X3D**
BIDIRECTIONNELLE



CARACTÉRISTIQUES DES TÉLÉCOMMANDES :

- Commande murale
- Permet de piloter un équipement ou un groupe d'équipement d'une pièce
- Stop/Position favorite « my » uniquement sur solution radio
- Indicateur de pile faible (hors commande Uno Intéo)
- Design intemporel, s'adapte à toute déco



UNO INTÉO

- Commande murale (pour solution filaire)



CHRONIS

- Commande murale pour solution filaire, programmable



AMY SUN PROTECT IO (DE SÉRIE)

- Commande murale pour solution radio, fonctionnalité intelligence embarquée «Make the moove» pour une efficacité énergétique tout l'été
- Détecte l'élévation rapide de température dans la pièce
- Baisse les volets roulants à 80% pour protéger la fenêtre
- Diminue automatiquement l'apport de chaleur dans l'habitat



SITUTO MOBILE IO

- Solution radio
- Commande individuelle pour un volet roulant



SITUTO 5 IO VARIATION

- Solution radio
- Commande groupée de zones (par pièce) ou générale (l'ensemble de la maison)



NINA TIMER IO

- Télécommande horloge tactile Radio
- Permet de créer des scénarios automatiquement jusqu'à 50 produits individuellement ou 30 groupes de produits sélectionnés en fonction de l'heure et du jour
- Changement d'heure été/hiver automatique

Autres Volets

VOLET TRADITIONNEL & RÉNOVATION

Une gamme idéale pour équiper les habitations construites sans volet ou pour remplacer un ancien volet roulant.



LES POINTS FORTS VOLET TRADITIONNEL & RÉNOVATION

Volet roulant traditionnel :

- Solution idéale pour s'adapter dans les combles
- Coffre non visible en extérieur
- Lames de volets roulants disponibles en PVC ou ALU
- Large palette de couleurs

Volet roulant rénovation :

- Coffre extérieur ou intérieur indépendant à la menuiserie
- Coffre design : coffre à pan coupé ou coffre ¼ rond
- Nombreuses lames ALU disponibles : pleines, ajourées et avec moustiquaire intégrée
- Lames de volets roulants disponibles en PVC
- Manœuvres électriques ou manuelles
- Le + écologique : modèle à capteurs solaires

VOLETS BATTANTS

Classiques ou contemporains, disponibles en PVC, ALU ou bois, manuels ou motorisés, les volets battants et persiennes apportent un charme incomparable aux façades et offrent à la fois intemporalité et générosité des formes.



LES POINTS FORTS VOLETS BATTANTS

Le plus esthétique

De nombreux styles existent aussi bien en PVC, ALU et bois :

- Volet plein,
- Volet persienné,
- Volet à cadre,

Une large palette de coloris est disponible pour le PVC et l'ALU.

De nombreuses essences pour le bois.

Le plus sécurité

Pour une sécurité optimale, les volets sont livrés avec une espagnolette tout aluminium, y compris la poignée ; toutes les pentures équerres sont rivetées.



66
—
67

Portes d'entrée

INVITEZ VOS ENVIES

Qu'elle soit classique, contemporaine ou design, la porte d'entrée est le reflet de la personnalité de la maison et de ses occupants. L'excellence Terres de Fenêtre, c'est offrir des portes d'entrée de qualité avec un large choix de formes, matières et motifs pour épouser le style unique de chaque habitation.

DÉCOUVREZ NOTRE CATALOGUE
PORTES D'ENTRÉE EN
SCANNANT LE QR CODE :



Porte Acier monobloc



Porte ALU monobloc

“Faire bonne impression
participe aussi
au mieux-être quotidien !”

Alix - Lyon



Porte ALU
parclosée

LES POINTS FORTS

- Large choix de couleurs
- Accessoires personnalisables
- Vitrages déco
- Double ventail, tierce ou imposte

LES SOLUTIONS

- Portes ALU monobloc
- Portes ALU parclosées
- Portes ALU vitrées
- Portes PVC parclosées
- Portes acier monobloc



Porte ALU vitrée



Porte PVC parclosée

Portes d'entrée

Portes de garage

Portails

Terres de Fenêtre ■[®]

HARMONIE

L'ÉQUILIBRE PARFAIT POUR UN EXTÉRIEUR À VOTRE IMAGE

ACCORDEZ VOS EXTÉRIEURS

La gamme exclusive Terres de Fenêtre HARMONIE permet d'harmoniser parfaitement le design exclusif de nos 6 portes d'entrée avec nos portails et nos portes de garage !



Wisconsin - Harmonie[®]



Elvina - Harmonie[®]

68
—
69

Terres de Fenêtre[®]

L'excellence française près de chez vous

CONJUGUEZ CONFORT ET ÉLÉGANCE

Pour mieux vivre au quotidien, il est essentiel de faire les bons choix pour son habitat. Avec Terres de Fenêtre, il est facile de penser chaque détail pour une parfaite harmonie.



FENÊTRE BOIS | 72

PORTES DE GARAGE | 74

STORES | 76

PORTAILS ET CLÔTURES | 78

EXTENSIONS | 80

PERGOLAS | 82

CONNECTIVITÉ | 84



Fenêtre Bois

OSEZ LA BEAUTÉ NATURELLE & INTÉMPIORELLE

Le bois : un matériau noble et naturel aux multiples vertus ! Grâce à ses performances thermiques et acoustiques exceptionnelles, ainsi qu'à sa robustesse intrinsèque, le bois assure aux menuiseries une longévité remarquable. Parmi les différentes essences de bois, le Pin Sylvestre, le bois Exotique, le Chêne et le Mélèze se distinguent par leur qualité et leur aspect esthétique attrayant. Nos menuiseries en bois s'intègrent ainsi parfaitement à des environnements tant traditionnels que contemporains.



DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS POUR RÉPONDRE À VOS ENVIES :

- **Gamme dite « traditionnelle »** : offre la possibilité de fabriquer vos fenêtres et/ou portes fenêtre suivant une typologie d'époque. La quincaillerie qui lui est affiliée, crémone avec bouton, poignée tombante ou espagnolette, conserve le caractère classique et authentique des bâtiments auxquels elle est adaptée (bâtiments classés, appartement type haussmannien...)
- **Gamme dite « à frappe »** : pour des réalisations plus actuelles et modernes, la frappe offre aujourd'hui de multiples caractéristiques aussi bien dans le choix de sa forme que de sa finition. Convient à tous types de projets.
- **Gamme dite « mixte »** propose une combinaison harmonieuse de bois et d'aluminium, offrant à vos menuiseries un équilibre esthétique entre la chaleur du bois en intérieur et la sobriété de l'aluminium en extérieur.
- **Toutes les essences proviennent de forêts gérées durablement**



DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS DE PORTES D'ENTRÉE EN BOIS

Transformez l'accueil de votre maison avec nos magnifiques portes d'entrée en bois, alliant tradition et modernité. Que vous recherchiez le charme classique ou un design contemporain, nous avons la solution idéale pour vous.

4 Collections pour Satisfaire Tous les Goûts :

- **La collection « Pensée épurée »** est une ligne moderne et élégante, qui propose à la fois une alliance entre le bois et l'aluminium, ainsi que des modèles sans moulures pour un rendu visuel raffiné.
- **« Retour aux sources »** est une collection plus rustique et traditionnelle. Les teintes de ses déclinaisons, ainsi que l'association possible avec des grilles métalliques, enrichies le caractère authentique des portes.
- **La collection « Douceur des embruns »** se caractérise par ses coloris très doux et conviviaux, tout comme le détail des moulures associées à ses modèles.
- **La ligne « Au coin du feu »** est axée sur le caractère chaleureux d'un chalet montagnard. La quincaillerie noire proposée en présélection offre une combinaison harmonieuse avec l'essence vieux bois.
- **Un Large Choix parmi 4 Collections**



Portes de garage

VIVEZ LE BEAU AU QUOTIDIEN

En plus d'être parfaitement en harmonie avec la façade, une porte de garage doit être sécurisée et performante en terme d'isolation. Le petit plus qui fait toute la différence au quotidien : choisir une porte de garage motorisée.

Terres de Fenêtre ■[®]
HARMONIE
L'ÉQUILIBRE PARFAIT POUR UN EXTÉRIEUR À VOTRE IMAGE

Accordez parfaitement le design exclusif de votre porte de garage avec votre porte d'entrée et votre portail !

NOUVEAUTÉ



TERRES DE FENÊTRE PROPOSE DIFFÉRENTS TYPES DE PORTES DE GARAGE :

- Sectionnelle
- À ouverture coulissante
- Battante

MOTORISATION DE LA PORTE DE GARAGE : UN CONFORT QUOTIDIEN INCOMPARABLE

Une porte de garage motorisée apporte un gain de temps et un confort d'utilisation non négligeable tous les jours de l'année.



“ Les lignes épurées élargissent visuellement le garage. ”

Mathieu - Conseiller Terres de Fenêtre



74
—
75

Stores

JOUEZ À CACHE-CACHE AVEC LE SOLEIL

Extérieurs ou intérieurs, ils permettent de se protéger d'une luminosité ou d'un soleil trop fort tout en apportant un vrai plus esthétique aux façades ou à la décoration intérieure.





LES POINTS FORTS

- Protègent des rayons du soleil et de la chaleur
- S'adaptent aussi bien aux petites et aux grandes dimensions
- Large choix de couleurs et textures de toiles
- Participent à la décoration de l'habitat
- Manuels ou motorisés
- Eclairage par LED
- Enroulables vertical monobloc et autoporteur
- Verticaux indépendants
- Brise vent
- Moustiquaire : fixe, latérale ou verticale
- Nombreux coloris et large choix de toiles

LES SOLUTIONS

- Grand choix de modèles (rouleaux, plissés, panneaux japonais, bandes verticales)
- Manuels ou motorisés



76
—
77



“ Depuis
que les stores
ont été installés,
on ne subit plus
la chaleur. ”

Johanna - Montpellier

Portails et clôtures

PROTÉGEZ CE QUE VOUS AVEZ DE PLUS CHER

En plus de délimiter joliment et de mettre en valeur la propriété tout en assurant l'intimité au quotidien, les portails et clôtures protègent l'habitation et assurent la sécurité des enfants.


Terres de Fenêtre ■
HARMONIE
L'ÉQUILIBRE PARFAIT POUR UN EXTÉRIEUR À VOTRE IMAGE

Accordez parfaitement le design exclusif de votre portail avec votre porte d'entrée et votre porte de garage !

NOUVEAUTÉ



Maine - Harmonie®



Lerzan - Harmonie®



“ La motorisation fait
gagner de précieuses
minutes chaque jour. ”

Bernard - Lyon

78
—
79

**SOLUTION IDÉALE POUR
MOTORISER UN PORTAIL,
LA GAMME ALLIE CONFORT,
FIABILITÉ ET DESIGN.**

- Des solutions de motorisation adaptées pour portails battants, du petit portillon au portail sur piliers de grandes dimensions, avec aussi des solutions enterrées pour une discrétion maximale.
- Une gamme de produits modernes et design pour une motorisation de portails coulissants de 300 à 3500 kg.



Terres de Fenêtre®

L'excellence française près de chez vous

Extensions

LIBÉREZ VOTRE IMAGINATION POUR VOIR PLUS GRAND


Les menuiseries Terres de Fenêtre offrent 1001 possibilités pour agrandir l'espace de vie de la maison, améliorer son confort thermique et gagner en luminosité. Place au mieux-être hiver comme été !





“ L'impression
d'être dehors
tout en étant
dans le salon,
c'est un luxe
appréciable
toute l'année. ”

François - Concarneau



MODULARITÉ

LUMINOSITÉ

CONFORT DE VIE



80
—
81

Terres de Fenêtre®

L'excellence française près de chez vous

Pergolas

VIVEZ L'EXTÉRIEUR TOUTE L'ANNÉE

Avec sa haute protection solaire, la pergola design Terres de Fenêtre a été pensée pour profiter des plaisirs de l'extérieur quel que soit la chaleur. Élégante et design, elle est conçue pour s'adapter à tous les types d'installation.





“Une pergola design et performante,
ça donne encore plus envie
de passer du temps dehors.”

Alix - Lyon

LES POINTS FORTS

- Protection efficace contre le soleil
- En cas de pluie, évacuation de l'eau par les chéneaux latéraux
- Pergola à lames orientables disponible
- Possibilité de motorisation
- Ventilation naturelle afin d'éviter les effets de serre
- Plus d'espace de vie disponible
- Adaptation à tous les styles d'habitat, moderne ou traditionnel

82

83



Terres de Fenêtre®

L'excellence française près de chez vous

Connectivité

PILOTEZ VOTRE CONFORT ET VOTRE SÉCURITÉ

L'excellence Terres de Fenêtre, c'est aussi un habitat qui obéit au doigt et à l'œil à chaque moment de la journée grâce aux solutions intelligentes Somfy et Delta Dore. D'où vous le souhaitez, gardez le contrôle de votre habitat en quelques clics. Une fois vos équipements installés et connectés à la box Tydom ou Tahoma Switch, vous pouvez piloter l'ensemble de vos installations du bout des doigts via l'application dédiée. Vivez en toute sérénité.





GÉRER LE CONFORT

Et si gérer sa maison était un jeu d'enfant ? Nos solutions Delta Dore ou SOMFY permettent de contrôler depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur les volets roulants, le chauffage ou encore la lumière, il n'a jamais été aussi simple de piloter son bien-être.

Son interface comprend 4 menus :

- 1 | **Ma maison** pour superviser toute la maison
- 2 | **Mes scénarios** pour créer des scénarios selon son mode de vie
- 3 | **Ma semaine** pour programmer jour après jour ses préférences
- 4 | **Mes capteurs** pour faire vivre sa maison au rythme du soleil




VEILLER SUR LA SÉCURITÉ

En installant un système d'alarme intelligent, l'accès à la maison est sous contrôle. Les dernières technologies comme Protexial IO interagissent avec les autres motorisations (volets roulants, portes de garage, etc.) pour veiller sur la maison en cas d'intrusion : dans ce cas, les volets roulants se ferment automatiquement grâce au détecteur de présence extérieure.



84
—
85



“ *Lumières, stores, chauffage...
Après avoir configuré l'application
une fois, il n'y a plus qu'à se concentrer
sur l'essentiel : passer de bons moments
en famille !* ”

Marie - Brétignolles



“ Avec l'aide de Terres de Fenêtre,
j'ai été accompagnée du début à la fin
et j'ai pu financer mon projet en toute simplicité. ”

Françoise - Quimper

À VOS CÔTÉS POUR FINANCER VOS TRAVAUX

PARTENAIRES EN CRÉDIT

L'excellence Terres de Fenêtre a sélectionné les meilleurs professionnels du financement pour un accompagnement en toute confiance, des taux avantageux et des facilités de remboursement.

ECO-PRÊT À TAUX ZÉRO

Conçu pour favoriser la transition énergétique, l'éco-prêt à taux zéro a été créé par le gouvernement à destination de toute personne désireuse de réaliser des travaux améliorant les performances énergétiques de son logement. Il a pour but d'encourager les travaux d'isolation thermique et les économies d'énergie. Pour en bénéficier, il suffit de faire appel à des professionnels et réaliser au minimum deux catégories de travaux comme un changement de fenêtres et l'installation d'un nouveau chauffage utilisant les énergies renouvelables.

TVA À 5,5%

La TVA à taux réduit de 5,5%* s'applique dans le cadre d'un changement de fenêtres (fourniture et pose) pour un logement de plus de 2 ans. Une question ? Les experts Terres de Fenêtre y répondent.



86
—
87



* Selon réglementation en vigueur à l'édition de ce catalogue.

CONSULTEZ NOS CATALOGUES EN LIGNE

GÉNÉRAL



PORTES-D'ENTRÉE



L'EXCELLENCE FRANÇAISE
PRÈS DE CHEZ VOUS



Votre partenaire installateur :

www.terresdefenetre.fr



Terres de Fenêtre®

L'excellence française près de chez vous